

Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Caviglioglio, Novaresio, Sesto
 Melegnano, Borgate
 Ronzaglia, Sesto
 Melegnano, Sesto
 Sesto, Borgate
 Melegnano
 Ronzaglia
 Caviglioglio
 Sesto
 Caviglioglio
 Sesto

Caviglioglio, Agogna, Sesto
 Melegnano, Borgate
 Ronzaglia, Sesto
 Melegnano, Sesto
 Melegnano, Sesto
 Sesto, Borgate
 Sesto, Borgate
 Melegnano, Sesto
 Melegnano, Sesto

VIGNAIOLI PIEMONTESI

ALTO
 MONFALCONE
 CANTÙ
 VIGNAIOLI
 PIEMONTE

Città europea del vino 2024
European Wine City 2024

3

30 apr 26

Aviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

SITUAZIONE

Questa settimana è proseguito il rapido sviluppo dei germogli e delle infiorescenze che proiettano la vite velocemente - con le temperature nuovamente elevate previste nei prossimi giorni- all'inizio della fioritura già previsto con un nuovo anticipo straordinario. Gli apporti temporaleschi in settimana sono stati contenuti. Da inizio settimana prossima, con ancora notevole incertezza su lunedì, è prevista una parentesi temporalesca piuttosto lunga ed intensa. Si raccomanda di seguire attentamente l'aggiornamento di tali previsioni

PERONOSPORA

Rischio

3

La previsione di tale situazione temporalesca perdurante che cade in concomitanza della fase fenologica sostanzialmente di pre.fioritura (precocissima) cambia sostanzialmente la valutazione del rischio.

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO

INTERVALLO DATA
2 MAGGIO
4 MAGGIO

TRA

SABATO

LUNEDI

!!!! **attenzione!!** SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI SUL GIORNO DELL'INIZIO DELLA FASE TEMPORALESCA, POSTICIPANDO L'INTERVENTO IL PIÙ POSSIBILE IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE!!!! Non RISCHIARE DI ESSERE SCOPERTI OLTRE 8-9 GIORNI DAL PRECEDENTE TRATTAMENTO SOPRATTUTTO SE EFFETTUATO PRIMA DEL 25.4

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

UNA A SCELTA TRA LE S.A. DI SEGUITO ELENCAE

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMITE \$ INDICA S.A. Candidata alla Sos

<<<<< SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3***. (IDEM VALE PER I COMBO.PACK)

FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI P.ORGANICI DI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) , FLUAZINAM(3), FOLPET(SL).

IN MISCELA CON 5 FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3 TRATT. TOTALI/ MAX /ANNO) : BENALAXYL-M (3),METALAXYL-M (3). \$METALAXIL\$(2 TRATT.MAX INCROCIATI CON \$ FLUOPICOLIDE 5)

ULTERIORI IMPORTANTI SPECIFICHE

CONSIDERANDO LA FORTE VELOCITA' DI CRESCITA RAPIDA CHE RIPRENDE' NEI PROSSIMI GIORNI, IL POSIZIONAMENTO DEL TRATTAMENTO PIÙ POSSIBILE A RIDOSSO DI MARTEDI è STRATEGICO SI RACCOMANDANO APPORTI APPORTI MINIMI CONSENTITI IN RELAZIONE ALLO SVILUPPO DELLA PARETE FOGLIARI (E RELATIVO RIDOTTO VOLUME DI DISTRIBUZIONE)

IN ALTERNATIVA ALL'UTILIZZO DEI COPERTURA INDICATI AL

7 ZOAXAMIDE (4)

11 \$ FLUOPICOLIDE \$*** (2) (2MAX INCROCIATI CON METALAXIL)

VISTA LA RAPIDITA' DELLA CRESCITA ED ESPANSIONE FOGLIARE UTILE, IN ASSOCIAZIONE ALLE 'COPERTURE' SOPRA INDICATE, L'AGGIUNTA

FAMIGLIA/GRUPPO: "INDUTTORI SISTEMICI": (8 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL-AL; FOSFITO DI POTASSIO-K-, FOSFO.TO DI DISODIO-Na-. TUTTI SENZA LIMITE (SL) DA QUEST'ANNO.

BOLLETTINO EMESSE A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Caviglioglio	Caviglioglio
Mezzanico	Mezzanico
Montebello	Montebello
Novara	Novara
Ornavasso	Ornavasso
Veruggio	Veruggio
...	...




3

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

30 apr 26

OIDIO (MAL BIANCO)

Rischio

Prosegue riscontro dei primi sintomi di infezioni fogliari del fungo. La vite entra nella fase di elevata sensibilità di attacchi anche alle infiorescenze su vitigni sensibili (Nebbiolo in primis)

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

4 FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). \$ DIFENO \$ / \$ TEBU \$- CONAZOLO (1 AL MAX ALTERNATIVI)

OPPURE , SPIROXAMINA (3T/MAX) (consigliati due trattamenti di seguito a dosaggio in aumento, come da etichetta)

O IN FINE 2 MEPTLDINOAP(2MAX) !!! ULTIMO ANNO DI IMPIEGO !!!

O IN FINE

SE NON GIÀ IN FORMULAZIONE AGGIUNGERE ZOLFO A BASSI DOSAGGI PREFERIBILMENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO (ATTENZIONE CON DITHIANON)

VALUTARE ANCHE ALTERNANZA/COMPLEMENTO CON LE S.A/A6. ATT. MICRO/BIOLOGICHE. I QUALI CEREVISANE, COS-OGA, LAMINARINA E ED ALTRE

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPI ATTIVI, AVVERSAITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO. (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSAITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RESPECTO AMBIENTALE)