

Cavaglio d'Agogna Suro
 Mezzanico Barengo
 Ronsegono Soia
 Manzo Ticino
 Sizzano Boca
 Maggiora
 Bogogno
 Ghemme
 Bricca
 Cressa
 Fara

Cavaglio d'Agogna Suro
 Mezzanico Barengo
 Ronsegono Soia
 Manzo Ticino
 Maggiora
 Sizzano Boca
 Bogogno Ghemme
 Bricca Fara Cressa



7

7

Aviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

6 giu 26

SITUAZIONE

Giugno in avvio si è presentato con passaggi temporaleschi con quantitativi di pioggia complessivi variabili nella maggior parte dei casi entro i 30 mm +-10). Soltanto nei vigneti di Fara le piogge sono state decisamente maggiori. Del tutto inaspettati soprattutto gli apporti tra venerdì sera e sabato mattina in alcuni casi anche prossimi ai 10 mm. Prosegue il rapido sviluppo dei grappoli Nebbiolo ed Erbaluce in testa verso la bacca a dimensione pisello. Soltanto a inizio allegagione la Crotina di Boca, comunque con un conservato anticipo storico. La settimana entrante è prevista temporalesca in crescendo da martedì sera-mercoledì con temperature entro i 30°C più in linea con la norma del periodo.

OIDIO e PERONOSPORA

Si conferma una situazione di rischio complessivamente molto basso, seppur l'Oidio meriti attenzione preventiva su vigneti/vitigni particolarmente predisposti o soggetti in passato data la concomitante fase fenologica di allegagione-ingrossamento bacche di estrema ensibilità

INTERVALLO DATA

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO

ASSOLUTAMENTE ENTRO

MARTEDI

09 GIUGNO

IN CASO DI IMPOSSIBILITA'-INCERTEZZA OPERATIVA PER LUNEDI-MARTEDI PROCEDERE ANCHE ASSOLUTAMENTE DOMANI. SOPRATTUTTO NEI VIGNETI DI FARA

!!!! ATTENZIONE !!!!!

ATTENZIONE! FONDAMENTALE GARANTIRE UNA COPERTURA ANTIOIDICA, ANCHE SOLO CON ZOLFO IN POLVERE (RAMATO) A NON PIÙ DI 14 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO CON QUESTO TARGET. In tal caso, COME GIÀ INDICATO, UTILIZZARE DOSAGGI AD ETTARO RIDOTTI SU 20 KG DATI I PICCHI DI TEMPERATURA PROSSIMI AI 35 GRADI

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

UNA A SCELTA TRA LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMITE \$ INDICA S.A. Candidata alla Sostituzione\$

<<<<< SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3** (IDEM VALE PER I COMBO.PACK) >>>>>

FORMULATI RAMEICI OPPURE ZOAXAMIDE (4)
 EVENTUALMENTE IN MISCELA CON ***OXATHIAPROLIN*** (2MAX SEMPRE IN MISCELA) OPPURE FENILAMMIDI (3 T. MAX COMPLESSIVI) METALAXIL M, BENALAXIL M, METALAXIL (1 MAX, 2 COMPLESSIVI CON FLUOPICOLIDE)
 OPPURE FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI P.ORGANICI DI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA , FLUAZINAM(3), DITHIANON (4) FOLPET(SL).

SE COMPATIBILE E NON GIÀ IN FORMULAZIONE UTILE PROSEGUIRE RINFORZO CON L'AGGIUNTA DI

FAMIGLIA/GRUPPO: "INDUTTORI SISTEMICI": (8 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL-AL; FOSFITO DI POTASSIO-K-, FOSFO.TO DI DISODIO-Na-. TUTTI SENZA LIMITE (SL) DA QUEST'ANNO.

PER L'OIDIO PROSEGUIRE NELL'ALTERNANZA TRA

- 4 FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). \$ DIFENO \$ / \$ TEBU \$- CONAZOLO (1 AL MAX ALTERNATIVI)
- 5 FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO) : AZOXY (2)/TRIFLOXY(3)- PYRACLO(3)/ STROBYN

Nei vigneti con allegagione avanzata, di Nebbiolo in particolare possibile infine il ricorso a

- 8 FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : FLUXAPYROXAD(2); BOSCALID (1MAX) MEGLIO RISERVARE L'UTILIZZO DI QUEST'ULTIMO FUNGICIDA IN FASE DI PRE-CHIUSURA GRAPPOLO

SE NON GIÀ IN FORMULAZIONE AGGIUNGERE ZOLFO A MEDI DOSAGGI PREFERIBILMENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO (ATTENZIONE CON DITHIANON)

MOLTO INDICATA IN QUESTA FASE LA COMPLEMENTARE DISTRIBUZIONE DI ZOLFO IN POLVERE (RAMATO) A DOSAGGI DI 25 KG/HA

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).